





SEMI-AUTOMATIC VISCOSITY BATH, KOEHLER KV4000 K23792. Yağların kinematik özlülüyünü təyin edən cihaz, ASTM D445, D446 üzrə.



Линтел(ПН-10С). Sürtkülərin penetrasiyasını (yumşaqlığını) təyin edən cihaz ASTM D217 üzrə.




POUR POINT NEW LAB 300/2. Donma temperaturunu təyin edən cihaz, İSO 2160 ASTM D 97 üzrə.



EVAPORATION GREASES BATH 2050. Sürtkülərin buxarlanmasını təyin edən cihaz, ASTM E1721 üzrə.



PETROLEUM CENTRIFUGE ROTOFIX. Sürtkülərdə mexaniki qarışıqları təyin edən cihaz, ASTM D2273 üzrə.



TOTAL SEDIMENT 1150. Yağlarda mexaniki qarışıqları təyin edən cihaz, ASTM D473 üzrə.



Automated Cleveland Open Cup Flash Point Tester/ ACO-8. Yağların açıq putada alışma temperaturunu təyin edən cihaz, ASTM D92 üzrə.



GMATHERM MT1110 ASH DETERMINATION. Kül qalığını təyin edən cihaz, ASTM D482 üzrə.



Zavodda istehsal olunan məhsulların ilkin resseptlərini və rejim parametrlərini dəqiqləşdirmək üçün istifadə olunan pilot otağı.



Hazır məhsulların saxlandığı anbar və məhsullar.





COPPER/SILVER CORROSION BATH. Lenta üsulu ilə korroziyanı təyin edən cihaz, ASTM D130 üzrə.